

酚咖片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：酚咖片
商品名称：天瑞特
英文名称：Paracetamol and Caffeine Tablets
汉语拼音：Fenka Pian

【成份】

本品为复方制剂，每片含主要成份为对乙酰氨基酚250毫克和咖啡因32.5毫克。
辅料为：玉米淀粉、低取代羟丙纤维素、柠檬黄、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁。

【性状】

本品为淡黄色或黄色片。

【作用类别】

本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】

用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解轻至中度疼痛，如头痛、偏头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛、痛经及关节痛等。

【规格】

对乙酰氨基酚250毫克和咖啡因32.5毫克。

【用法用量】

口服。成人一次2片，若症状不缓解，间隔4-6小时可重复用药一次，24小时内不超过4次。

【不良反应】

不良反应较少。对胃无刺激性，不引起胃出血，偶见皮疹、荨麻疹、药热及白血球减少等不良反应，长期大量用药会导致肝、肾功能异常。

【禁忌】

严重肝肾功能不全者禁用。

【注意事项】

- 1、本品为对症治疗药，用于解热连续应用不得超过3天，用于止痛不得超过5天，症状未缓解请咨询医师或药师。
- 2、不能同时服用含有对乙酰氨基酚及其他解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
- 3、出现皮疹、荨麻疹等过敏反应时，应立即停药就医。
- 4、肝、肾功能不全患者、老年患者慎用。
- 5、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
- 6、运动员应在医师指导下使用。
- 7、对阿司匹林过敏者慎用。
- 8、服用本品期间禁止饮酒或含有酒精的饮料。
- 9、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 10、本品性状发生改变时禁止使用。
- 11、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 12、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- 1、应用巴比妥类（如苯巴比妥）或解痉药（如颠茄）的患者，长期应用本品可致肝损害。
- 2、本品与氯霉素同服，可增强后者的毒性。
- 3、长期大量与阿司匹林或其他非甾体抗炎药合用时，有明显增加肾毒性的危险。
- 4、本品与抗病毒药齐多夫定（Zidovudine）合用时，可增加其毒性，应避免同时应用。
- 5、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品含有对乙酰氨基酚能抑制前列腺素的合成而产生解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，由于它能够收缩脑血管，减轻其搏动的幅度，故与解热镇痛药配伍能增强镇痛效果。

【贮藏】

遮光，密封保存。

【包装】

铝塑包装，每板16片，每盒1板。

【有效期】

24个月。

【执行标准】

《中国药典》2020年版二部

【批准文号】

国药准字H10970371

【说明书修订日期】

2020年12月01日

【上市许可持有人】

名称：正大制药（青岛）有限公司
注册地址：青岛经济技术开发区团结路3601号

【生产企业】

企业名称：正大制药（青岛）有限公司
生产地址：青岛经济技术开发区团结路3601号
邮政编码：266426

电话号码：400-080-0001

网 址：www.cppqd.com

邮 箱：zdzdq@cppqd.com

如有问题可与生产企业联系



正大制药青岛
CP PHARMACEUTICAL QINGDAO